

# LÍNEA DE PRODUCTOS NUVORA



NUVORA



Innovando Juntos

# NOSOTROS

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de una amplia variedad de luminarias para iluminación residencial, comercial, solar e industrial. Con un enfoque en la calidad, la innovación y el diseño vanguardista, nos esforzamos por ofrecer soluciones de iluminación eficientes y estéticamente atractivas para nuestros clientes.

En NUVORA, entendemos la importancia de la iluminación adecuada en la creación de ambientes acogedores, funcionales y visualmente impactantes. Por ello, colaboramos estrechamente con fabricantes líderes a nivel mundial para ofrecer productos de iluminación de alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes.



**NUVOLED**

MURAN 



ilumip S.A.C.



## ESCALA DE TEMPERATURA DE COLOR EN GRADOS KELVIN





NUVORA

# Línea Residencial

Panel LED redondo empotrable



- ⚡ Potencia 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

Panel LED redondo adosable



- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W - 36W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED redondo light adosable



- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED premium adosable



- ⚡ Potencia 40W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🔧 Montaje Adosar
- 🔘 Color de carcasa ● ○

Panel LED policarbonato



- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🔧 Montaje Empotrar / Adosar

Panel LED policarbonato con interruptor



Con interruptor

- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🔧 Montaje Empotrar / Adosar

Panel LED redondo hielo adosable



- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W - 36W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED adosable de policarbonato



42W

- ⚡ Potencia 42W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🔧 Montaje Adosar
- 🔘 Color de carcasa ● ○

Panel LED redondo adosable



24W

- ⚡ Potencia 24W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🔧 Montaje Adosar
- 🔘 Color de carcasa ● ○

Spotlight LED integrado



- ⚡ Potencia 12W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

SpotLight LED policarbonato integrado



- ⚡ Potencia 10W - 12W
- 💡 Tipo de luz 3K - 7K - TRILUX
- 🔧 Montaje Empotrar
- 🔘 Color de carcasa ● ○

Panel LED colmena empotrable



- ⚡ Potencia 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🔧 Montaje Empotrar




NUVORA

# Línea Residencial

Panel LED cuadrado empotrable




- ⚡ Potencia 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar



Panel LED cuadrado adosable




- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W - 36W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar



Panel LED cuadrado light adosable




- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar



Panel LED cuadrado hielo adosable



- ⚡ Potencia 12W - 18W - 24W - 36W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar



Foco LED mariposa 3



- ⚡ Potencia 50W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- Tipo de Socket E-27



Foco LED mariposa 4



- ⚡ Potencia 60W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- Tipo de Socket E-27



Foco LED saturno



- ⚡ Potencia 24W - 36W - 48W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- Tipo de Socket E-27



Foco LED UFO



- ⚡ Potencia 24W - 36W - 48W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- Tipo de Socket E-27



Foco LED UFO RGB



Incluye control remoto

- ⚡ Potencia 48W
- 💡 Tipo de luz RGB
- Tipo de Socket E-27



Foco Campana



- ⚡ Potencia 30W - 40W - 50W - 60W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- Tipo de Socket E-27



Foco pera G80 - G95



- ⚡ Potencia 12W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- Tipo de Socket E-27



Foco Killer



- ⚡ Potencia 25W
- 💡 Tipo de luz 7K
- Tipo de Socket E-27




ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Foco LED pera Nuvora



⚡ Potencia 12W - 20W  
💡 Tipo de luz 3K - 7K - TRILUX  
Tipo de Socket E-27



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Foco LED botella 7000K



⚡ Potencia 20W - 30W - 40W - 50W - 60W  
💡 Tipo de luz 7K  
Tipo de Socket E-27



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Timbre inalámbrico musical



Distancia inalámbrica 15m  
N.º Tonos 58




ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Foco LED pera Nuvoled



⚡ Potencia 15W - 18W  
💡 Tipo de luz 6K  
Tipo de Socket E-27



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Dicroico LED MR16



⚡ Potencia 8W - 10W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K  
Tipo de Socket MR16



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Interruptor control remoto



⚡ Potencia 1000W  
↔ Distancia 20 metros




ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Foco pera LED Pavonado



⚡ Potencia 3W - 5W - 7W - 9W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K - 7K  
Tipo de Socket E-27



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Dicroico LED GU10 con switch



⚡ Potencia 10W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
Tipo de Socket GU10



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO


ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Foco pera LED pavonado con sensor



Sensor integrado

⚡ Potencia 15W  
💡 Tipo de luz 7K  
Tipo de Socket E-27



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Dicroico LED GU10



⚡ Potencia 8W - 10W  
💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K  
Tipo de Socket GU10




ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Foco LED botella Trilux



⚡ Potencia 20W - 30W - 40W - 50W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
Tipo de Socket E-27



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Socket GU10 / G9



Imagen referencial

Supresor de pico  
3 entradas



Botón de encendido

- 3 Entradas universales + T
- Corriente nominal 10A
- Capacidad 2200W


Supresor de pico  
5 entradas



Incluye entrada USB y tipo C

- 5 Entradas universales + T
- Corriente nominal 10A
- Capacidad 2200W
- 1 Entrada tipo C
- 2 Entradas USB

Supresor de pico  
8 entradas



Incluye entrada USB y tipo C

- 8 Entradas universales + T
- Corriente nominal 10A
- Capacidad 2200W
- 2 Entradas tipo C
- 2 Entradas USB



Son una excelente forma de proteger los equipos electrónicos y eléctricos que tenemos en nuestros hogares, como computadoras, televisores, y otros dispositivos sensibles a las fluctuaciones de voltaje.



# Supresor de Pico

Diseño robusto



Fácil instalación



Mayor seguridad



NUVORA




NUVORA

# Línea Residencial / Decorativa

Foco G4



⚡ Potencia 3W - 4W  
 💡 Tipo de luz 3K - 6K - TRILUX  
 Tipo de Socket G4



Foco LED G80 / G95 Nacarado



⚡ Potencia 8W  
 💡 Tipo de luz 3K  
 Tipo de Socket E-27



Foco LED G45 Nacarado




⚡ Potencia 4W - 6W  
 💡 Tipo de luz 3K  
 Tipo de Socket E-27



Foco LED G9



⚡ Potencia 5W - 7W  
 💡 Tipo de luz 3K - 6K - TRILUX  
 Tipo de Socket G9



Foco LED tubular corn



Disponible en  
 Plateado   
 Dorado

⚡ Potencia 10W  
 💡 Tipo de luz TRILUX  
 Tipo de Socket E-27



Foco LED G45 Transparente




⚡ Potencia 2W - 4W - 6W  
 💡 Tipo de luz 3K - 6K  
 Tipo de Socket E-27



Foco ventilador



⚡ Potencia 50W  
 💡 Tipo de luz TRILUX  
 Tipo de Socket E-27



Foco LED tubular corn



Disponible en  
 Plateado   
 Dorado

⚡ Potencia 15W  
 💡 Tipo de luz TRILUX  
 Tipo de Socket E-27



Foco LED ST64 Nacarado



⚡ Potencia 8W  
 💡 Tipo de luz 3K  
 Tipo de Socket E-27




Cinta LED sin silicona



60D

⚡ Voltaje 12VDC  
 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K  
 ↔ Medida 5m



Foco LED redondo corn



⚡ Potencia 6W  
 💡 Tipo de luz TRILUX  
 Tipo de Socket E-27



Foco LED G125 Nacarado



⚡ Potencia 40W  
 💡 Tipo de luz 3K  
 Tipo de Socket E-27



OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Cinta LED con  
silicona



60D

- ⚡ Voltaje 12VDC
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- ↔ Medida 5m

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Cinta LED RGB con  
silicona



60D

- ⚡ Voltaje 12VDC
- 💡 Tipo de luz RGB
- ↔ Medida 5m

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Cinta LED con  
silicona



120D

- ⚡ Voltaje 12VDC
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- ↔ Medida 5m

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Cinta LED sin  
silicona



240D

- ⚡ Voltaje 12VDC
- 💡 Tipo de luz 3K
- ↔ Medida 5m

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Guirnalda 20  
sockets



- Tipo de Socket E-27
- ↔ Medida 10m

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Transformador  
5AMP



- ⚡ Voltaje 12VDC
- 🔌 Disponible para cinta LED

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Socket Vintage con  
canopla



- 🎨 Colores
- ↔ Medida de cable 1m
- Tipo de Socket E-27

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Canoplas



- 🎨 Colores
- ↔ Medida 120mm x 25mm

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Socket vintage  
con soga



- ∅ Diámetro Canopla 12 cm
- ↔ Medida de soga 1 metro
- Tipo de Socket E-27

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Sockets vintage  
con soga



- ∅ Diámetro Canopla 12 cm
- ↔ Medida de soga 1 metro
- Tipo de Socket E-27

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO



Imagen referencial



Imagen referencial

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Transformador de cinta LED



SLIM

⚡ Potencia 10A  
⚠ Amperaje 12VDC

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Transformador de cinta LED



SLIM

⚡ Potencia 20A  
⚠ Amperaje 12VDC

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Transformador de cinta LED



SLIM

⚡ Potencia 30A  
⚠ Amperaje 12VDC

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Transformador tipo lápiz



⚡ Potencia 6A  
⚠ Amperaje 12VDC



Los transformadores o fuentes de alimentación para cintas LED de 12 voltios son dispositivos esenciales para funcionar de manera segura y eficiente.



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Diseño compacto



Fácil instalación



Mayor seguridad



# Transformadores LED



NUVORA

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD01



- ⚡ Potencia 6W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K - TRILUX
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD02



- ⚡ Potencia 6W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO


Apilique LED YB-BD03



- ⚡ Potencia 8W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD04



- ⚡ Potencia 3W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD05



- ⚡ Potencia 6W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD06



- ⚡ Potencia 6W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD07



- ⚡ Potencia 6W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO


Apilique LED YB-BD08



- ⚡ Potencia 3W
- 💡 Tipo de luz 3K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD09



- ⚡ Potencia 4W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD10



- ⚡ Potencia 5W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD11



- ⚡ Potencia 10W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD12



- ⚡ Potencia 15W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD13



- ⚡ Potencia 18W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD14



- ⚡ Potencia 18W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 👉 Colores

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED YB-BD15



- ⚡ Potencia 18W
- 💡 Tipo de luz 3K - 6K
- 👉 Colores

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Aplique LED YB-BD16



Tipo de Socket GU10

Colores ● ○

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Aplique LED YB-BD18



Potencia 6W

Tipo de luz TRILUX

Colores ● ○

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Aplique LED YB-BD20



Tipo de Socket GU10

Colores ● ○

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Aplique LED YB-BD17



Potencia 18W

Tipo de luz 3K - 6K

Colores ○ ● ●

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Aplique LED YB-BD19



Potencia 7W

Tipo de luz TRILUX

Colores ● ○

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO


Aplique LED YB-BD21



Potencia 7W

Tipo de luz TRILUX

Colores ●



ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Apilique LED YB-BD22



- ⚡ Potencia 14W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ●

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Apilique LED YB-BD23



- ⚡ Potencia 7W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ●

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Apilique LED YB-BD24



- ⚡ Potencia 14W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ●

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara Nórdica Trilux



- ⚡ Potencia 24W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ● ● ● ● ●

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Estaca PVC de jardín MR16 - GU10



Tipo de Socket MR16 - GU10

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Estaca PVC para jardín con visera



Tipo de Socket GU10



ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Spot de piso NU-80  
empotrable



Tipo de Socket GU10

Montaje Empotrar

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Spot de piso NU-110  
empotrable



Tipo de Socket GU10

Montaje Empotrar

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Spot de piso  
empotrable



Potencia 6W

Tipo de luz 3K - 6K

Montaje Empotrar

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Spot de piso  
empotrable



Potencia 3W

Tipo de luz 3K - 6K

Montaje Empotrar

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Spot de piso E-27  
par 30 empotrable



Tipo de Socket E-27

Montaje Empotrar

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Estaca LED C&C



Potencia 7W

Tipo de luz 3K - 7K

Colores ●

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Estaca mini para  
jardín



Tipo de Socket GU10 - MR16

ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

Estaca DM - K024  
adizable



Tipo de Socket E-27

Jardín y Base adizable


Doble Función



Imagen referencial



Imagen referencial



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Imagen referencial

OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luz guía sin sensor



⚡ Potencia 6W

💡 Tipo de luz 3K

🎨 Colores ○ ● ●



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luz guía con sensor



⚡ Potencia 3W

💡 Tipo de luz 3K

🎨 Colores ○ ● ●



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luz guía rectangular con rejilla



⚡ Potencia 3W

💡 Tipo de luz 3K



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luz guía rectangular



⚡ Potencia 3W

💡 Tipo de luz 3K



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Imagen referencial

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique 1 x GU10  
Aluminio Spotlight



Tipo de Socket GU10  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique 2 x GU10  
Aluminio Spotlight



Tipo de Socket GU10  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique 3 x GU10  
Aluminio Spotlight



Tipo de Socket GU10  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED octogonal  
con doble interruptor



Doble Interruptor

Potencia 10W  
Tipo de luz 3K  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED rectangular  
con interruptor



Incluye entrada USB

Potencia 10W  
Tipo de luz 3K  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique 1 x GU10  
Aluminio Spotlight acero



Tipo de Socket GU10  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique 2 x GU10  
Aluminio Spotlight acero



Tipo de Socket GU10  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique 3 x GU10  
Aluminio Spotlight acero



Tipo de Socket GU10  
Montaje Adosar

OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO  
OMNO

Apilique LED base  
dorada dimable



Potencia 10W  
Tipo de luz 3K  
Montaje Adosar

ESCANEA AQUÍ Y  
CONOCE NUESTRO  
CATÁLOGO




Imagen referencial



Imagen referencial



NUVORA

# Línea Comercial

Panel LED 60x60cm empotrable



- ⚡ Potencia 48W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

Panel LED 60x60cm adosable



- ⚡ Potencia 48W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED 60x15cm adosable



- ⚡ Potencia 24W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED 60x30cm adosable



- ⚡ Potencia 40W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED 120x15cm adosable



- ⚡ Potencia 36W - 48W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED 120x30cm empotrable



- ⚡ Potencia 48W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

Panel LED 120x30cm adosable




- ⚡ Potencia 48W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Adosar

Panel LED 120x60cm empotrable



- ⚡ Potencia 72W
- 💡 Tipo de luz 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

Driver para panel




- ⚡ Potencia 48W - 72W

Marco para adosar



- Para panel de 60x60cm

Marco para adosar



- Para panel de 120x60cm

Spot LED Downlight



- ⚡ Potencia 50W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

Spot LED Downlight



- ⚡ Potencia 35W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- 🔧 Montaje Empotrar

Spot LED comercial empotrable



- ⚡ Potencia 30W
- 💡 Tipo de luz 3K - 7K
- 🔧 Montaje Empotrar

Panel LED comercial adosable



- ⚡ Potencia 30W - 40W
- 💡 Tipo de luz 7K
- 🔧 Montaje Adosar

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Base para par  
30 en riel



Modelo Tubo  
Tipo de Socket E-27  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Base para par  
30 en riel



Modelo Codo "L"  
Tipo de Socket E-27  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Base para par  
30 en riel



Modelo Copa  
Tipo de Socket E-27  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Base spot dicroico  
GU10 para riel



Tipo de Socket GU10  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Spot para riel  
track



Potencia 35W  
Tipo de luz 3K - 4K - 6K  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Spot para riel  
track



Potencia 10W  
Tipo de luz 3K - 4K - 6K

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Spot de riel



Potencia 40W  
Tipo de luz 3K - 4K - 6K  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Riel electrificada



Medida 1m - 1.5m - 2m  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Conector en L  
para riel



Medida 70x70x16mm  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Conector en T  
para riel



Medida 106x70x16mm  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Conector en X  
para riel



Medida 106x106x16mm  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Conector lineal



Medida 102x35x15mm  
Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Adaptador monofásica  
para riel



Colores ● ○

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Sensor de movimiento



Distancia de detección 6m  
Ángulo 360°

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Spot de piscina



Potencia 35W - 45W  
Tipo de luz 3K - 6K  
Voltaje 12VAC

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Spot de piscina RGB



- ⚡ Potencia 35W - 45W
- 💡 Tipo de luz RGB
- Voltaje 12VAC

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara par 30 Nuvora



- ⚡ Potencia 45W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- ∠ Ángulo 45°
- Tipo de Socket E-27

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara par 30 PVC



- ⚡ Potencia 45W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- ∠ Ángulo 45°
- Tipo de Socket E-27

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara par 20 Nuvora



- ⚡ Potencia 20W
- 💡 Tipo de luz 3K - 4K - 6K
- ∠ Ángulo 60°
- Tipo de Socket E-27

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Hermético de policarbonato



- ⚡ Potencia 36W - 48W
- 💡 Tipo de luz 6K

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara de emergencia NU-222



- ⚡ Potencia 2x1W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🕒 Autonomía 3H

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara de emergencia NU-239



- ⚡ Potencia 2x1W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🕒 Autonomía 3H

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara de emergencia NU-230



- ⚡ Potencia 2x1W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🕒 Autonomía 9H

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara de emergencia IP65



- ⚡ Potencia 5W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🕒 Autonomía 3H

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Lámpara de emergencia WTHY03J



- ⚡ Potencia 5W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🕒 Autonomía 3H

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Kit de suspensión de luminarias



↔ Longitud 1.5 metros

ESCANEA AQUÍ Y  
CONOCE NUESTRO  
CATÁLOGO




Imagen referencial



⚡ Potencia 80W - 120W - 150W

💡 Tipo de luz 15000K

OMMO  
OMMO  
OMMO  
OMMO  
OMMO

Fixture Slim LED  
pavonado



⚡ Potencia 80W - 120W - 150W

💡 Tipo de luz 15000K

OMMO  
OMMO  
OMMO  
OMMO  
OMMO

Fixture Slim LED  
prismático




OMMO  
OMMO  
OMMO  
OMMO  
OMMO



OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO

Conector tipo X



Con Switch integrado

⚡ Potencia	30W
💡 Tipo de luz Seleccionable	3K - 4K - 6K
🔘 Color de carcasa	● ○



OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO

Conector 120°



Con Switch integrado

⚡ Potencia	15W
💡 Tipo de luz Seleccionable	3K - 4K - 6K
🔘 Color de carcasa	● ○



OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO

Conector tipo L



Con Switch integrado

⚡ Potencia	15W
💡 Tipo de luz Seleccionable	3K - 4K - 6K
🔘 Color de carcasa	● ○



OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO

Conector tipo T



Con Switch integrado

⚡ Potencia	20W
💡 Tipo de luz Seleccionable	3K - 4K - 6K
🔘 Color de carcasa	● ○



Color de Luz Seleccionable



Nuestros SLENDER ofrecen versatilidad gracias a su diseño que permite integrarse con nuestros conectores de forma eficiente.



Potencia

60W

Vida útil  
50,000



IP40



Ángulo de apertura



120°

Color de carcasa



Negro - Blanco

Slender



NUVORA



NUVORA

# Línea Industrial

Reflector LED industrial



⚡ Potencia 500W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector LED industrial



⚡ Potencia 400W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector LED industrial



⚡ Potencia 300W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector LED industrial



⚡ Potencia 200W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 500W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 400W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 300W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 200W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 150W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 100W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 50W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 30W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector slim LED



⚡ Potencia 20W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector tempo LED Tango



⚡ Potencia 220W  
💡 Tipo de luz 6K

Reflector tempo LED



⚡ Potencia 220W  
💡 Tipo de luz 6K

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Alumbrado público  
hoja



⚡ Potencia 50W - 100W - 150W - 200W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Campana high bay  
industrial



⚡ Potencia 150W - 200W  
💡 Tipo de luz 6K



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Chip LED



⚡ Potencia 50W  
💡 Tipo de luz 6K



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Campana High Bay  
premium 1



⚡ Potencia 100W - 150W - 200W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Campana High Bay  
slim



⚡ Potencia 100W - 150W - 200W  
💡 Tipo de luz 4K - 6K



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Driver para chip LED



⚡ Potencia 50W



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Imagen referencial



Imagen referencial



NUVORA

# Línea Solar

Alumbrado público solar



⚡ Potencia 400W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Alumbrado público solar



⚡ Potencia 300W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Alumbrado público solar



⚡ Potencia 200W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Alumbrado público solar



⚡ Potencia 150W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Alumbrado público solar



⚡ Potencia 100W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector con panel solar



⚡ Potencia 60W - 100W - 200W - 300W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Aplicador solar



⚡ Potencia 8W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Aplicador solar



⚡ Potencia 10W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Brazo de Alumbrado público solar



Aplicador solar black LED



💡 Tipo de luz 3K - 6K

Aplicador LED solar colonial 1.5W



⚡ Potencia 1.5W  
💡 Tipo de luz 3K  
🔧 Montaje Adosar

Aplicador LED solar colonial 3W



⚡ Potencia 3W  
💡 Tipo de luz 3K  
🔧 Montaje Adosar

Aplicador LED solar colonial 4.5W



⚡ Potencia 4.5W  
💡 Tipo de luz 3K  
🔧 Montaje Adosar

Estaca solar



⚡ Potencia 45W  
💡 Tipo de luz 3K - 6K

Reflector solar mini



⚡ Potencia 80W  
💡 Tipo de luz 6K



Imagen referencial



Imagen referencial

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Guirnalda solar



Nº. Focos 10  
 Tipo de luz 3K  
 Medida 12 metros



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Cinta LED solar  
IP65



Potencia 100W  
 Medida cinta LED 5 metros



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Reflector LED solar  
comercial



Potencia 500W  
 Tipo de luz 6K + Intermitente



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Repuesto foco  
guirnalda solar



Potencia 1W  
 Tipo de luz 3K



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Cinta LED solar  
IP65 RGB



Tipo de luz RGB  
 Medida cinta LED 5 metros



ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

Plafón LED con  
panel solar



Potencia 36W - 48W  
 Tipo de luz TRILUX





Imagen referencial



Imagen referencial

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO



App Tuya Smart

⚡ Potencia 100W  
💡 Tipo de luz 6K

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO



Reflector LED solar comercial

⚡ Potencia 1000W  
💡 Tipo de luz 6K

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO



Reflector LED Slim con panel solar

⚡ Potencia 200W - 300W  
💡 Tipo de luz 6K

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO



Foco JFO solar

⚡ Potencia 300W - 500W  
💡 Tipo de luz 6K

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO



Reflector LED solar comercial con doble panel

⚡ Potencia 500W  
💡 Tipo de luz 6K + Intermitente

ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO  
ONMO



Reflector LED solar con tres paneles

⚡ Potencia 500W  
💡 Tipo de luz 6K + Intermitente

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Reflector aplique solar

Panel monocristalino



⚡ Potencia 100W  
💡 Tipo de luz TRILUX

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Bolardo LED solar



Estacas cambiables

⚡ Potencia 30W  
💡 Tipo de luz TRILUX

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Reflector industrial solar



⚡ Potencia 500W - 1000W  
💡 Tipo de luz 6K

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO

Reflector LED solar con parlante



⚡ Potencia 500W  
💡 Tipo de luz 6K + Intermitente




Imagen referencial



Imagen referencial

ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO  
ONNO




Imagen referencial



Imagen referencial



ESCANEA AQUÍ Y  
CONOCE NUESTRO  
CATÁLOGO



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luminaria ovni solar



Vista cenital


⚡ Potencia 300W

💡 Tipo de luz 6K



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luminaria ovni solar



Vista cenital

⚡ Potencia 600W

💡 Tipo de luz 3K - 8K



OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO  
OVINO

Luminaria ovni solar




Vista cenital

⚡ Potencia 600W

💡 Tipo de luz 6K





ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Ventilador Solar

- ⚡ Potencia 30W
- 💡 Tipo de luz 6K
- 🕒 Vida Útil 50000
- 🌀 Número de velocidades 5
- 📶 Control Remoto Sí



ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO  
ONVO

### Ventilador Solar con parlante

- ⚡ Potencia 15W
- 🔌 Cargador Tipo C Sí
- 🔊 Bluetooth Sí
- 🕒 Vida Útil 50000
- 🌀 Número de velocidades 3
- 📶 Control Remoto Sí



Control remoto



Control remoto



PANEL SOLAR  
MONOCRISTALINO



Imagen referencial



Imagen referencial

# Línea Ventiladores

OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO

### Interrupitor diferencial



⚡ Amperaje 25A - 40A

🔧 Montaje Riel Din

№ de polos 2



OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO

### Interrupitor termomagnético monofásica



⚡ Amperaje 10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 63A - 100A

🔧 Montaje Riel Din

№ de polos 2



OVIVO OVIVO

OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO

### Interrupitor termomagnético trifásica



⚡ Amperios 20A - 25A - 32A - 40A - 63A - 100A

🔧 Montaje Riel Din

№ de polos 3



OVIVO  
OVIVO  
OVIVO  
OVIVO

Medidor Digital Monofásico  
220V - 60A - 50/60Hz

Medidor Digital Trifásico 4 hilos  
220/380V - 100A - 50/60Hz


OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO

Medidor Digital  
Monofásico



OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO  
OVMO

Medidor Digital  
Trifásico




Línea de Medidores

OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO

Lámpara decorativa  
GZXD010



- ⚡ Potencia 180W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ● ● ●



OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO

Lámpara decorativa  
GZXD005




- ⚡ Potencia 90W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ● ● ●



OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO

Lámpara decorativa  
GZXD011




- ⚡ Potencia 120W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ● ● ●



OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO  
OVNO

Lámpara decorativa  
GZXD006



- ⚡ Potencia 80W
- 💡 Tipo de luz TRILUX
- 🎨 Colores ● ● ●



Las lámparas decorativas son elementos clave para añadir estilo y personalidad a cualquier espacio. Además de proporcionar iluminación, cumplen una función estética, creando ambientes acogedores y elegantes.



# Lámparas decorativas

Lámpara ventilador  
GZXS013 adosable



⚡ Potencia	50W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	600mm
🔧 Montaje	Adosar

Lámpara ventilador  
GZVEX009 adosable



💡 Tipo de luz	TRILUX
🔌 Tipo de Socket	E-27
↔ Medidas	560mm
🔧 Montaje	Adosar

Lámpara ventilador  
GZXS002 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
🎨 Colores	● ○
↔ Medidas	500mm
🔧 Montaje	Adosar

Lámpara ventilador  
GZXS003 adosable



💡 Tipo de luz	TRILUX
🔌 Tipo de Socket	E-27
↔ Medidas	500mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón RGB XC002  
adosable



Parlante incluido

⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	RGB
↔ Medidas	470mm
🔧 Montaje	Adosar



Plafón redondo madera  
GZ3362 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	400mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón redondo oro rosa  
GZ3559 - 3 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	400mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón cuadrado  
GZ3306 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	400x400mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón redondo  
GZ3306 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	400mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón cuadrado  
GZ3418 adosable



⚡ Potencia	65W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	500x500mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón redondo  
GZ3418 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	400mm
🔧 Montaje	Adosar

Plafón redondo  
GZ3417 adosable



⚡ Potencia	48W
💡 Tipo de luz	TRILUX
↔ Medidas	400mm
🔧 Montaje	Adosar

# Línea Decorativa

# MURAN



**Plafón decorativo GZLY001**



⚡ Potencia 72W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 485mm





**Plafón redondo GZLY002 - W**



⚡ Potencia 65W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 350mm



**Plafón redondo GZLY002 - B**



⚡ Potencia 65W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 350mm



**Plafón redondo GZLY003**



⚡ Potencia 72W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 400mm



**Plafón redondo GZLY004**



⚡ Potencia 72W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 450mm



**Lámpara GZLY006**




⚡ Potencia 72W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 500mm




Imagen referencial

Base redonda




**Lámpara GZLY005**




⚡ Potencia 72W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 500mm



**Lámpara decorativa XSXD003**



⚡ Potencia 185W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 90x66x12 cm





**Lámpara decorativa XSXD004**




⚡ Potencia 155W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 57x31x12 cm




**Lámpara de techo MU-A21**



⚡ Potencia 30W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
🎨 Colores ● ○ ●




**Lámpara decorativa GZXD008**



⚡ Potencia 185W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 79x56x15 cm





**Lámpara decorativa GZXD009**




⚡ Potencia 155W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
↔ Medidas 71x51x13 cm




**Lámpara de techo MU-A22**



⚡ Potencia 30W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
🎨 Colores ● ○ ●




**Lámpara de techo MU-A19**







⚡ Potencia 25W  
💡 Tipo de luz TRILUX  
🎨 Colores ● ○ ●




# Lámparas Decorativas

# NO NUVORA

 992 643 822  
 [nuvoralingeirl@gmail.com](mailto:nuvoralingeirl@gmail.com)  
 Jr. Pachitea 279 - Oficina 503  
 [www.nuvoraperu.com](http://www.nuvoraperu.com)

